

原铜虽贵，必不敢减物力

制作虽繁，必不敢省工序

HAILIANG

HAILIANG

浙江海亮股份有限公司

Zhejiang Hailiang CO.,LTD.

地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号 邮编：311814

电话：0575-88598327 邮箱：hlqd@hailiang.com

网址：www.hailiangstock.com



官方微信二维码



海亮股份中文网站

产品手册

铜水管
医疗管

PRODUCT BROCHURE


浙江海亮股份有限公司

ZHEJIANG HAILIANG CO.,LTD.

成为全球有色产业
生态引领者

CONTENTS

目录



01

企业简介
Company Profile

01/02

02

铜管系列
Copper tube series

03/08

03

管件系列
Fitting Series

09/16

04

推广案例
Promotion Cases

17/20

HAILIANG COMPANY PROFILE

公司简介

浙江海亮股份有限公司是海亮集团有限公司旗下核心产业公司，自2001年成立以来，一直致力于优质铜产品、导体新材料、铝基新材料的研发、生产、销售和服务。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所上市，股票代码:002203。是全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业。截至2022年12月31日，海亮股份总资产334.86亿元，归属于上市公司股东的净资产127.20亿元。2022年，公司实现营业总收入738.65亿元，归属于上市公司股东的净利润12.08亿元。

海亮股份的核心产品主要为铜管、铜棒、铜箔等铜基材料，有上千个牌号、数万种规格，广泛应用于空调家电、装备器械、船舶、电力、新能源汽车、储能、光伏、风电、半导体、5G通讯等领域。

公司在浙江、上海、安徽、广东台山、广东中山、越南、泰国、重庆、成都、山东、甘肃、美国、德国柏林、德国门登、法国、意大利、西班牙、印尼等亚洲、美洲、欧洲地区拥有二十二大生产基地，在国内外积累了大批优质稳定的客户，与132个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的材料采购和产品销售等业务关系，与多家行业头部企业成为战略合作伙伴，深受客户信赖与认可，被多家客户授予金牌客户、金奖供应商、全球合作伙伴奖等等殊荣。企业连续13年荣获浙江省信用AAA级企业，公司是全国企事业知识产权试点单位，国家级博士后科研工作站设站单位，省级创新型企业，标准创新型企业，拥有浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、省级重点创新团队，教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”。

海亮股份建立“以人为本，构建蓝领社会生态；清洁生产，实现绿色健康发展；工匠精神，铸就国际经典品牌；自我超越，共建百年卓越海亮。”的管理方针。

海亮股份的发展史，是中国制造和产业升级发展历程的缩影和样板，也是企业壮大后引领行业发展和反哺社会的典型。一直以来，海亮股份都致力于为客户提供优质的产品和服务，为股东谋取合理的收益和回报，为员工提供良好的就业和成长平台，为行业输送先进的管理理念和制造经验；海亮股份还通过持续研发技术、提升工艺和改进设备，保护环境实现绿色发展；海亮股份秉持匠心制造精神，以高品质的产品服务社会民生，为推动经济发展做出了应有的贡献。

未来，海亮股份将以创新驱动为压舱石，跨出产品端、跨出应用端，将传统制造升级为智能制造，坚持实业报国，为社会与经济发展再作贡献。





铜管系列 COPPER TUBE SERIES



- 铜水（气）管
- 覆塑管
- 医疗管

海亮股份精选优质电解铜原料（铜含量≥99.99%）。紫铜管在水暖、医疗等行业有广泛应用。紫铜水暖管，对饮用水有非常好的抑菌作用，使用寿命能够长达百年，并且可以几乎100%回收再利用；紫铜医疗管，因输送的安全性和卫生性要求，以及其输送介质的特殊性和重要性，使其有别于民用建筑中常见的公用管道。海亮股份铜管生产规格更全，交货能力更强。生产规格覆盖φ4—φ325，同时大口径生产技术行业领先，能满足客户加急需求，提升客户满意度。

◎ 铜水（气）管 COPPER WATER/GAS TUBE ↙

TP2紫铜管执行标准GB/T18033-2017													
公称通径 DN (mm)	公称外径 DN (mm)	壁厚 (mm)			最大工作压力 +								
					硬态 (Y)			半硬态 (Y2)			软态 (M)		
		A型	B型	C型	A型	B型	C型	A型	B型	C型	A型	B型	C型
4	6	1.0	0.8	0.6	24.00	18.80	13.7	19.23	14.9	10.9	15.8	12.3	8.95
6	8	1.0	0.8	0.6	17.50	13.70	10.0	13.89	10.9	7.98	11.4	8.95	6.57
8	10	1.0	0.8	0.6	13.70	10.70	7.94	10.87	8.55	6.30	8.95	7.04	5.19
10	12	1.2	0.8	0.6	13.67	8.87	6.65	1.87	7.04	5.21	8.96	5.80	4.29
15	15	1.2	1.0	0.7	10.79	8.87	6.11	8.55	7.04	4.85	7.04	5.80	3.99
	18	1.2	1.0	0.8	8.87	7.31	5.81	7.04	5.81	4.61	5.80	4.79	3.80
20	22	1.5	1.2	0.9	9.08	7.19	5.32	7.21	5.70	4.22	6.18	4.70	3.48
25	28	1.5	1.2	0.9	7.05	5.59	4.62	5.60	4.44	3.30	4.61	3.65	2.72
32	35	2.0	1.5	1.2	7.54	5.54	4.44	5.98	4.44	3.52	4.93	3.65	2.90
40	42	2.0	1.5	1.2	6.23	4.63	3.68	4.95	3.68	2.92	4.08	3.03	2.41
50	54	2.5	2.0	1.2	6.06	4.81	2.85	4.81	3.77	2.26	3.96	3.14	1.86
65	67	2.5	2.0	1.5	4.85	3.085	2.87	3.85	3.06	2.27	3.17	3.05	1.88
80	76	2.5	2.0	1.5	4.26	3.38	2.52	3.38	2.69	2.00	2.80	2.68	1.65
	89	2.5	2.0	1.5	3.62	2.88	2.15	2.87	2.29	1.71	2.36	2.28	1.41
100	108	3.5	2.5	1.5	4.19	2.97	1.77	3.33	2.36	1.40	2.74	1.94	1.16
125	133	3.5	2.5	1.5	3.38	2.40	1.43	2.68	1.91	1.14	---	---	---
150	159	4.0	3.5	2.0	3.23	2.28	1.60	2.56	2.24	1.27	---	---	---
200	219	6.0	5.0	4.0	3.53	2.93	2.33	---	---	---	---	---	---
250	267	7.0	5.5	4.5	3.37	2.64	2.15	---	---	---	---	---	---
	273	7.5	5.8	5.0	3.54	2.16	1.53	---	---	---	---	---	---
300	325	8.0	6.5	5.5	3.16	2.56	2.16	---	---	---	---	---	---



美标ASTMB88水道管尺寸

名义外径	实际外径	实际外径	TYPE K		TYPE L		TYPE M	
			壁厚英寸	壁厚毫米	壁厚英寸	壁厚毫米	壁厚英寸	壁厚毫米
英寸	英寸	毫米						
1/4	3/8	9.525	0.035	0.89	0.03	0.76	—	—
3/8	1/2	12.700	0.049	1.24	0.035	0.89	0.025	0.64
1/2	5/8	15.875	0.049	1.24	0.04	1.02	0.028	0.71
5/8	3/4	19.050	0.049	1.24	0.042	1.07	—	—
3/4	7/8	22.225	0.065	1.65	0.045	1.14	0.032	0.81
1	1 1/8	28.575	0.065	1.65	0.05	1.27	0.035	0.89
1 1/4	1 3/8	34.925	0.065	1.65	0.055	1.40	0.042	1.07
1 1/2	1 5/8	41.275	0.072	1.83	0.06	1.52	0.049	1.24
2	2 1/8	53.975	0.083	2.11	0.07	1.78	0.058	1.47
2 1/2	2 5/8	66.675	0.095	2.41	0.08	2.03	0.065	1.65
3	3 1/8	79.375	0.109	2.77	0.09	2.29	0.072	1.83
4	4 1/8	104.775	0.134	3.40	0.11	2.79	0.095	2.41
5	5 1/8	130.175	0.16	4.06	0.125	3.18	0.109	2.77
6	6 1/8	155.575	0.192	4.88	0.14	3.56	0.122	3.10
8	8 1/8	206.375	0.271	6.88	0.2	5.08	0.17	4.32

欧标EN1057水道管推荐尺寸

名称	公称直径 (mm)	公称厚度 (mm)	最大工作压力+		
			软态 (R220)	半硬 (R250)	硬态 (R290)
			(千帕)		
EN1057铜管 表X	15	0.7	4500	5800	7100
	22	0.9	3900	5100	6200
	28	0.9	3100	4000	4800
	35	1.2	3300	4200	5100
	42	1.2	2700	3500	4300
	54	1.2	2100	2700	3300
	66.7	1.2	1700	2000	2700
	76.1	1.5	1800	2400	2900
	108	1.5	1300	1700	2000
	133	1.5	1000	1400	1700
	159	2.0	1200	1500	1800
	219	3.0	1300	1700	2100
	267	3.0	1000	1400	1700
EN1057铜管 表Y	15	1.0	6700	8700	10400
	22	1.2	5300	6900	8400
	28	1.2	4200	5500	6500
	35	1.5	4100	5400	6500
	42	1.5	3400	4500	5400
	54	2.0	3600	4700	5600
	66.7	2.0	2800	3700	3900
	76.1	2.0	2500	3300	3400
	108	2.5	2200	2900	2800
	133	2.5	1800	2400	2800
	159	3.0	1800	2400	2800
	219	4.0	1800	2400	2800



◎ 覆塑管 PLASTIC-COATED TUBE ↙

YS/T451-2012覆塑铜管选用标准

公称通径 DN(mm)	公称外径 O.D.(mm)	铜管壁厚 Thickness (mm)	齿形环(热水管) Gear-Shaped Loop(mm)	平行环(冷水管) Parallel Loop(mm)	极限偏差 Maximum Deviation(mm)	定尺长度 Length(m)	极限偏差 Maximum Deviation(mm)
20	22	0.9	25.4	24			
25	28		31.4	30			
32	35	1.2	38.4	37.6	±0.30	5	5.8
40	42		45.4	44.6			
50	54		57.4	56.8	±0.40		
65	67	---	69.8				
80	76	1.5	---	78.8	±0.50		

◎ 医疗管 MEDICAL TUBE ↙

医疗管执行标准YS/T650-2020

公称通径DN (mm)	公称外径 mm	公称壁厚mm			最大工作压力+								
					H80			H58			O60		
		A型	B型	C型	A型	B型	C型	A型	B型	C型	A型	B型	C型
4	6	1.0	0.8	-	24	18.8	-	19.23	14.93	-	15.83	12.3	-
6	8	1.0	0.8	-	17.5	13.7	-	13.89	10.87	-	11.44	8.95	-
8	10	1.0	0.8	-	13.7	10.7	-	10.87	8.55	-	8.95	7.04	-
10	12	1.2	0.8	-	13.67	8.87	-	10.87	7.04	-	8.96	5.8	-
15	15	1.2	1.0	0.7	10.79	8.87	6.11	8.55	7.04	4.85	7.04	5.8	3.99
	18	1.2	1.0	0.8	8.87	7.31	5.81	7.04	5.81	4.61	5.8	4.79	3.8
20	22	1.5	1.2	0.9	9.08	7.19	5.32	7.21	5.7	4.22	6.18	4.7	3.48
25	28	1.5	1.2	0.9	7.05	5.59	4.62	5.6	4.44	3.3	4.61	3.65	2.72
32	35	2.0	1.5	1.2	7.54	5.54	4.44	5.98	4.44	3.52	4.93	3.65	2.9
40	42	2.0	1.5	1.2	6.23	4.63	3.68	4.95	3.68	2.92	4.08	3.03	2.41
50	54	2.5	2.0	1.2	6.06	4.81	2.85	4.81	3.77	2.26	3.96	3.14	-
65	67	2.5	2.0	1.5	4.85	3.85	2.87	3.85	3.06	2.27	3.17	3.05	-
80	76	2.5	2.0	1.5	4.26	3.38	2.52	3.38	2.69	2	2.8	2.68	-
	89	2.5	2.0	1.5	3.62	2.88	2.15	2.87	2.29	-	2.36	2.28	-
100	108	3.5	2.5	-	4.19	2.97	-	3.33	2.36	-	2.74	1.94	-
125	133	3.5	2.5	-	3.38	2.4	-	2.68	1.91	-	-	-	-
150	159	4.0	3.5	-	3.23	2.82	-	2.56	2.24	-	-	-	-
200	219	6.0	5.0	-	3.53	2.93	-	-	-	-	-	-	-

管件系列 FITTING SERIES



- 紫铜管件
- 黄铜管件

海亮股份主要生产黄铜与紫铜两大类管件，黄铜管件分别为PEX、螺纹、承丝口、铝塑复合、铝塑卡压、卡套、制冷、燃气、花园软管、菱圈、电子与通信管件。

紫铜管件包括美标钎焊式管件、澳标钎焊式与卡压式管件；欧标钎焊式管件、美标DW排水管件、欧标铺锡管件。

广泛应用于卫浴、水道、暖通、制冷、燃气、医疗气体、园林灌溉、核电工程等管路连接和电子通讯技术领域。

紫铜管件系列 COPPER FITTING SERIES

名称 Name	规格 Size	名称 Name	规格 Size
S-101 直接头 Straight Coupling	Φ15	S-103 插口异径直接头 Fitting Reduced	Φ22x15 Φ67x42
	Φ22		Φ28x15 Φ67x54
	Φ28		Φ28x22 Φ76x42
	Φ35		Φ35x15 Φ76x54
	Φ42		Φ35x22 Φ76x67
	Φ54		Φ35x28 Φ108x54
	Φ67		Φ45x15 Φ108x67
	Φ76		Φ42x22 Φ108x76
	Φ108		Φ42x28
	Φ133		Φ42x35
	Φ159		Φ54x15
	Φ219		Φ54x28
	Φ325		Φ54x35
			Φ54x42
			Φ67x35
S-102 异径直接头 Reducing Coupling	Φ22x15 Φ108x67	L-101 90° 弯头 90° Elbow	Φ15
	Φ28x15 Φ108x76		Φ22
	Φ28x22 Φ133x67		Φ28
	Φ35x15 Φ133x76		Φ35
	Φ35x22 Φ133x108		Φ42
	Φ35x28 Φ159x76		Φ54
	Φ42x22 Φ159x108		Φ67
	Φ42x28 Φ159x133		Φ76
	Φ42x35 Φ219x108		Φ108
	Φ54x28 Φ219x133		Φ133
	Φ54x35 Φ219x159		Φ159
	Φ54x42		Φ219
	Φ67x35		Φ325
	Φ67x42		
	Φ67x54		
Φ76x42			
Φ76x54			
Φ76x67			
Φ108x54			

紫铜管件系列 COPPER FITTING SERIES

名称 Name	规格 Size	名称 Name	规格 Size
L-102 异径90°弯头 Reducing 90° ELBOW 	Φ22x15	L-103 异径(中大)三通 Tee-Reduced Both Ends 	Φ15x22x15
	Φ28x15		Φ22x28x22
	Φ28x22		Φ28x35x28
L-103 45°弯头 45° Elbow 	Φ15	T-104 异径(侧)三通 Tee-Reduced End And Branch 	Φ22x15x15
	Φ22		Φ28x22x22
	Φ28		Φ28x22x15
	Φ35		Φ28x15x22
	Φ42		Φ28x22x15
	Φ54		Φ28x28x22
	Φ67		Φ35x35x22
	Φ76		
	Φ108		
	Φ133		
	Φ159		
Φ219			
T-101 正三通 Equal Tee 	Φ15x15x15	Cap-1 堵头(管帽) Tube end cap 	Φ15
	Φ22x22x22		Φ22
	Φ28x28x28		Φ28
	Φ35x35x35		Φ35
	Φ42x42x42		Φ42
	Φ54x54x54		Φ54
	Φ67x67x67		Φ67
	Φ76x76x76		Φ76
	Φ108x108x108		Φ108
	Φ133x133x133		Φ133
	Φ159x159x159		Φ159
Φ219x219x219	Φ219		

紫铜管件系列 COPPER FITTING SERIES

名称 Name	规格 Size	名称 Name	规格 Size
T-102 异径(中小)三通 Tee-Reduced Branch 	Φ22x15x22 Φ67x54x67	BU-101 U型弯曲180° U-Bend 180° 	Φ15
	Φ28x15x28 Φ76x42x76		Φ22
	Φ28x22x28 Φ76x54x76		Φ28
	Φ35x28x35 Φ76x67x76		Φ35
	Φ35x22x35 Φ108x54x108		Φ42
	Φ35x28x35 Φ108x67x108		Φ54
	Φ42x22x42 Φ108x76x108		Φ67
	Φ42x28x42 Φ133x67x133		Φ76
	Φ42x35x42 Φ133x76x133		Φ108
	Φ54x28x54 Φ133x108x133		Φ133
	Φ54x35x54 Φ159x76x159		Φ159
	Φ54x42x54 Φ159x108x159		Φ219
	Φ67x35x67 Φ159x133x159		
Φ67x42x67 Φ219x159x219			
C-102 异径四通 Reducing Cross 	Φ54x42	Sff-305 承口铜衬(紫铜)/钢法兰(松套) Copper Steel/Flange(red) 	Φ28
	Φ67x35		Φ35
	Φ67x42		Φ42
	Φ67x54		Φ54
			Φ67
	Φ76		
	Φ108		
	Φ133		
	Φ159		
	Φ219		
	Φ273		
	Φ325		

紫铜管件系列 COPPER FITTING SERIES

名称 Name	规格 Size	名称 Name	规格 Size
F-101 紫铜过桥弯 Full cross over	Φ15	HCO-102 半过桥弯 Half cross over	Φ15
	Φ22		Φ22
	Φ28		Φ28
			

.....

黄铜管件系列 BRASS FITTING SERIES

名称 Name	规格 Size	名称 Name	规格 Size
Smm-301 双外丝直接 Male Connector	1/2 " M	Sfc-304 承口内丝接头 Removabel Female To Copper Connector	Φ15x1/2 " FC
	3/4 " M		Φ22x1/2 " FC
	1 " M		Φ22x3/4 " FC
	1 1/4 " M		Φ28x1 " FC
	1 1/2 " M		Φ35x1 1/4 " FC
	2 " M		Φ42x1 1/2 " FC
			Φ54x2 " FC
Smm-302 双外丝异径直接 Reduce Male Connector	3/4 " Mx1/2 " M	Sff-305 双内丝直接 Female Connector	1/2 " F
	1 " Mx3/4 " M		3/4 " F
	1 1/4 " Mx1 " M		1 " F
	1 1/2 " Mx1 1/4 " M		1 1/4 " F
	2 " Mx1 1/2 " M		1 1/2 " F
			2 " F
Smc-303 承口外丝接头 Male To Copper Connector	Φ15x1/2 " MC	Sff-306 双内丝异径直接 Reduce Female Connector	3/4 " Fx1/2 " F
	Φ22x1/2 " MC		1 " Fx3/4 " F
	Φ22x3/4 " MC		1 " Fx1/2 " F
	Φ28x1 " MC		1 1/2 " Fx1 1/4 " F
	Φ35x1 1/4 " MC		1 1/4 " Fx3/4 " F
	Φ42x1 1/2 " MC		1 " 1/2 Fx3/4 " F
	Φ54x2 " MC		1 1/2 " Fx1 " F
			2 " Fx1 " F
			
			

黄铜管件系列 BRASS FITTING SERIES

名称 Name	规格 Size	名称 Name	规格 Size
Sfm-307 内外丝接头 Female & Male Connector 	1/2 " FM	Lff-301 90° 双内丝弯头 90° Female Elbow 	1/2 " F
	3/4 " FM		3/4 " F
	1 " FM		1 " F
	1 1/4 " FM		1 1/4 " F
	1 1/2 " FM		1 1/2 " F
	2 " FM		2 " F
Sff-H308 双内丝活接头 Removable Female Connector 	1/2 " F	Lfc-302 90° 承口内丝弯头 90° Female To Copper Elbow 	Φ15x1/2 " FC
	3/4 " F		Φ22x1/2 " FC
	1 " F		Φ22x3/4 " FC
	1 1/4 " F		Φ28x1 " FC
	1 1/2 " F		Φ35x1 1/4 " FC
	2 " F		Φ42x1 1/2 " FC
Sfc-H309 承口内丝活接头 Removable Copper Connector 	Φ15x1/2 " FC	Lmc-303 90° 承口外丝弯头 90° Male To Copper Elbow 	Φ22x3/4 " FC
	Φ22x3/4 " FC		Φ28x1 " FC
	Φ28x1 " FC		Φ35x1 1/4 " FC
	Φ35x1 1/4 " FC		Φ42x1 1/2 " FC
	Φ42x1 1/2 " FC		Φ54x2 " FC
	Φ54x2 " FC		
Smc-H310 承口外丝活接头 Removable Male Copper Connector 	Φ15x1/2 " MC	Tff-301 内丝正三通 Female Tee 	1/2 " F
	Φ22x3/4 " MC		3/4 " F
	Φ28x1 " MC		1 " F
	Φ35x1 1/4 " MC		1 1/4 " F
	Φ42x1 1/2 " MC		1 1/2 " F
	Φ54x2 " MC		2 " F

黄铜管件系列 BRASS FITTING SERIES

名称 Name	规格 Size	名称 Name	规格 Size
Tfc-302 承口内丝三通 Female To Copper Tee 	15x1/2 " x15	BH 壁环 Wall Ring 	Φ15
	22x1/2 " x22		Φ22
	22x3/4 " x22		Φ28
	28x1/2 " x28		Φ35
	28x3/4 " x28		
	28x1 "		
Tfc-303 承口外丝正三通 Male Tee 	15x1/2 " x15	FB-103 补芯 Flush bushings 	Φ15
	22x1/2 " x22		Φ22
	22x3/4 " x22		Φ28
	28x1/2 " x28		Φ35
	28x3/4 " x28		Φ42
	28x1 "		
TH 吊环 Spit Ring Hanger 			Φ15
			Φ22
			Φ28
			Φ35

推广应用工程名单

上海地区

上海中心
 虹桥机场
 浦东国际机场
 世博村
 上海星河湾
 仁杰御澜湾
 雅居乐国际广场
 长征医院
 瑞金医院
 静安嘉里中心
 迪士尼乐园
 国际医学中心
 嘉定喜来登
 月星凯悦酒店
 第六人民医院
 由由国际酒店
 宝矿洲际酒店
 华侨城苏河湾
 华山医院
 华东医院
 东方医院
 中山医院
 上海宝山凯健养老院
 上海万科儿童医院

京津地区

华贸中心JW万豪酒店
 华贸中心丽思卡尔顿酒店
 荷华JW万豪酒店
 丽来花园
 嘉里中心香格里拉酒店
 京广中心改造
 天津帝旺凯悦大酒店
 天津“117”项目
 天津信达广场
 天津太阳城6号地会所
 美国大使馆
 燕翔饭店改造
 清华大学苏士民项目
 神州数码软件中心
 西山美墅馆
 山西大厦
 优山美地（多期）
 军委青龙桥1号
 永定路总后大区
 龙湾别墅
 东方普罗旺斯
 新城国际
 新东安市场

京津地区

东海花园
 武警总医院
 中宣部培训中心
 文津公寓、酒店
 汇智大厦
 旧宫医院
 北京香港马会
 丽景大酒店
 招商地产红领巾项目
 歌华开元大酒店
 开元名都大酒店
 长乐宝苑
 北京贝尔特酒店
 解放军总总装备部设计院
 中建鸿达大厦
 中建商务大厦
 鸦儿胡同改造
 茅台大厦
 恒大希尔顿逸林酒店
 清华医院
 奥林匹克瞭望塔
 英特宜家
 空军西郊首长住宅
 总参谋部48号院
 凤凰城

浙江地区

杭州滨江城市之星
 杭州三华商住大厦
 杭州钱湖彩虹豪庭
 杭州九树公寓
 杭州东方君悦
 杭州武林壹号
 杭州西湖时代广场
 杭州开元名都大酒店
 杭州西溪喜来登
 杭州绿城蓝色钱江
 杭州水博度假酒店
 杭州万怡酒店
 杭州索菲酒店
 义乌锦都酒店
 义乌开元名都
 义乌万豪酒店
 萧山雷迪森大酒店
 华联万豪大酒店
 湘湖壹号
 华家池壹号（绿地项目）
 华家池（滨江项目）
 金华雷迪森大酒店
 本溪世贸酒店

广东地区

港珠澳大桥澳门口岸管理区
 广州四季酒店
 广州奥林匹克花园
 广州碧桂园
 广州岭南新世界花园
 深圳海越花园
 深圳幸福里小区
 深圳华润银湖蓝山
 深圳君悦酒店
 深圳华侨城房地产
 深圳免税大厦
 广东省第二人民医院
 广州市中山大学附属第一医院
 广州市黄埔区肿瘤医院
 广州市越秀区中山大学附属第一医院
 广州市花都区人民医院
 广州市番禺区中医院
 广州市南方医院
 广州市第二人民医院
 广州市天河区中山大学附属第三医院
 广州市越秀区中山大学孙逸仙纪念医院
 佛山市南海区第四人民医院
 佛山市南海区第七人民医院
 佛山市南海区人民医院
 汕头人民医院
 深圳人民医院
 深圳坪山第三人民医院
 揭阳市人民医院
 潮州市人民医院

江苏地区

无锡太湖国际博览中心
 无锡万达广场
 无锡君来洲际酒店
 无锡凯宾斯基饭店
 无锡希尔顿逸林酒店
 宜兴凯宾斯基饭店
 南通希尔顿酒店
 苏州东川宾馆
 苏州凯悦酒店
 苏州海鲜洋川万豪酒店
 苏州九龙医院
 苏州国金中心
 南京金陵饭店
 南京奥林匹克体育中心
 南京鼓楼医院
 昆山体育中心
 南京江北医院
 南京市第一医院
 福建地区
 厦门威斯汀酒店
 厦门丰润吉祥酒店
 龙岩第一医院
 厦门云顶庄园
 福建中烟工业大厦
 福建中烟研发中心
 龙岩烟草大厦

湖北地区

襄樊万达广场
 宜昌万达广场
 武汉积玉桥万达广场
 武汉东沙万达广场
 武汉CBD泛海国际
 武汉武昌工人文化宫
 花山希尔顿
 武汉CBD泛海国际
 武汉汉阳万科Modena名致酒店
 武汉联投丽笙酒店
 山姆会员武汉店
 武汉光谷同济儿童医院
 孝感市中心医院
 成都地区
 成都明悦大酒店
 成都华润瑞吉酒店
 成都万达瑞华酒店
 成都国金马可波罗酒店
 成都福朋喜来登酒店
 成都银泰中心华尔道夫酒店
 成都棕榈泉费尔蒙酒店
 都江堰新华创作中心

其他

大连希尔顿酒店
 大连友好大厦
 大连市体育场
 大连富丽华酒店
 大连世纪经典大厦
 哈尔滨世贸酒店
 哈尔滨沃尔玛超市
 长沙华天贵宾楼
 长沙市八方小区
 中兴大酒店
 太原万达威斯汀酒店
 中国驻南非大使馆
 大连星海湾壹号君悦酒店
 沈阳华润中心君悦酒店
 青岛香格里拉改造
 特莱姆森万丽酒店
 青岛万邦中心
 港中旅海泉湾大酒店
 西安万达希尔顿酒店
 南门国际万豪酒店
 南昌皇冠假日酒店
 赣州市人民医院
 泰康之家婺源医养健康综合体
 成都市龙源驿区中医院
 攀枝花市妇女儿童医院
 四川大学华西天府医院
 兰州第一人民医院
 乌海市人民医院
 长沙国金中心
 合肥市君悦酒店



合作伙伴

非常感谢您能在百忙之中能抽空阅读我们的部分资质材料。我们总是致力于研发新产品为了更好地服务我们的顾客和创造新的价值。作为一个专业的铜产品制造商，海亮可以按照客户的要求定制全球各牌号及规格。

 雅高酒店	 希尔顿酒店	 洲际酒店	 卡尔森酒店
 凯悦酒店	 凯宾斯基	 华尔道夫酒店	 喜来登酒店
 香格里拉酒店	 温德姆酒店	 威斯汀	 四季酒店
 万豪酒店	 丽思卡尔顿酒店	 索菲特酒店	 雷迪森酒店
 宝格丽酒店	 艾美酒店	 恒大集团 世界 500 强	 华润置地 品质给城市更多改变
 碧桂园	 万达集团 万达	 万科 让建筑赞美生命	 绿城集团 绿城
 世贸集团	 开元酒店集团 NEW CENTURY HOTELS & RESORTS	 武警总医院	



全球最大的铜管、铜管管件出口商之一



C 企业文化 Company culture

- ◆ 企业发展无止境
- ◆ 创新驱动无止境
- ◆ 成本下降无止境
- ◆ 管理提升无止境

[成为全球有色产业生态引领者]

E 企业荣誉 Enterprise Honor

- 世界**500**强企业
- 中国**工业大奖**
- 制造业**单项冠军**(铜管材产品)
- (第三届)中国铜管材**十强企业第一名**

- 有色金属工业科学技术奖:**15**项
- 有色金属实物质量金杯奖:**5**项
- 承担或完成国家级火炬计划项目:**8**项
- 国家星火计划项目:**1**项
- 国家创新基金项目:**3**项

2022年

企业综合实力
位列世界
企业**500**强
第**459**位

中国
企业**500**强
第**132**位

中国民营
企业**500**强
第**30**位

浙江
百强企业
第**8**位

浙江海亮股份有限公司
全球生产基地及销售公司布局图

